icare HOME

IOP SELF-MONITORING

ANYWHERE, ANYTIME

TA022 アイケアHOME手持眼圧計

BRAND NEW icare HOME

アイケアHOME手持眼圧計が、時と場所を選ばない眼圧測定を可能にします。

- シンプルな操作で精度の高い眼圧自己測定が可能です。日内変動のモニタリングが身近なものになります。
- プローブは滅菌されたディスポーザブルタイプ。角膜への接触もソフトで点眼麻酔の必要はありません。

NO ANESTHESIA
NO AIR PUFF

KEY FEATURES
主な特徴

icare® アイスマート
測定眼自動識別機能
測定眼をセンサーが自動で
識別します。

icare® イージーポジショニング
測定位置サポート機能
正しい測定位置をLEDランプで
知らせます。

icare® モードセレクト
測定モード切替機能
シングル・連続の2つの測定
モードが選べます。

※ アイケアHOME本体には測定値を表示する機能はありません。測定が正しく行えたかどうかはインジケーターが知らせます。
※ アイケアHOME本体に記録された測定値や測定時間などのデータをPCに転送し、PC上で確認・管理します。

眼圧自己測定を、いつでも、どこでも。

- 日常生活でのリアルな眼圧測定が可能になります。
- 患者ケアを行うために必要なデータの記録・管理が容易になります。
- 患者とスタッフ双方の負担軽減につながります。

● 院内での24時間モニタリング



● アイケアHOMEを使用した眼圧自己測定（1日目、2日目、3日目…）



icare LINK アイケアLINKソフトウェア（日本語対応）

- アイケアHOME手持眼圧計に保存されたデータを、USB経由でPCに取り込みます。
- データは患者毎に管理します。グラフ表示で経時的な変動が一目で分かります。
- データの印刷の他、PDF・XML・エクセル形式で書き出し可能です。
- データのエクスポート・インポート機能により、複数のPCで同一のデータ管理が可能です。
- アイケアPROとの併用でより高いレベルでの眼圧管理が可能になります。

※PCは付属していません。

仕様

製品番号	TA022
測定範囲	7～50mmHg
データ保存	1000件
寸法	約11cm×8cm×3cm
重量	約150g(電池込み)
電源	3.0Vリチウム電池CR123A(CR123)　2個
電撃に対する保護の形式	内部電源機器
電撃に対する保護の程度	BF形機器
医療機器認証番号	224AKBZX00010000
製造業者	アイケア フィンランド社(ICARE FINLAND OY)

TA022　アイケアHOME手持眼圧計　480,000円(税別)

製品構成：アイケアHOME手持眼圧計
滅菌済ディスポーザブルプローブ10本、CR123Aリチウム電池2個、アイケアLINKソフトウェア
USBケーブル、額あてと頬あての位置記録用カード、操作ガイド、取扱説明書、保証書、キャリングケース

消耗品　：TA022-1　滅菌済ディスポーザブルプローブ 50本入　12,000円(税別)
TA022-2　プローブベース　11,000円(税別)